

20 25 V1

TABELA DE PREÇOS | PRICE LIST  
LIST DE PRIX | LISTA DE PRECIOS

# RELÉS ELETRÓNICOS



3



Relés de nível  
Level relays  
Relais de niveau  
Relés de nivel

5



Relés PROBOMBA  
PROPUMP relays  
Relais PROPUMPE  
Relés PROBOMBA

6



Relés de alternância  
Alternating relays  
Relais d'alternance  
Relés de alternancia

7



Temporizadores  
Timers  
Temporistateurs  
Temporizadores

8



Relés de tensão  
Voltage relays  
Relais de tension  
Relés de tensión

9



Comunicação GSM  
GSM communication  
Communication GSM  
Comunicación GSM

9



Controlo de temperatura  
Temperature control  
Contrôle de température  
Controlo de temperatura

10



Outros modelos  
Other models  
Autres modèles  
Otros modelos

14



Acessórios  
Accessories  
Accessoires  
Accesorios

Símbolos | Symbols | Symboles | Símbolos



Relé de 11 pinos  
11 pin relay  
Relais de 11 pôles  
Relé de 11 pines



Relé modular - instalação em calha DIN  
Modular relay - DIN rail installation  
Relais modulaire - Installation sur rail DIN  
Relé modular - Instalación en carril DIN



Motor  
Motor  
Moteur  
Motor



Relé de 8 pinos  
8 pin relay  
Relais de 8 pôles  
Relé de 8 pines



Controlo de nível  
Level control  
Contrôle de niveau  
Control de nivel



Ânodo comum  
Common anode  
Anode commune  
Ánodo común



Cátodo comum  
Common cathode  
Cathode commune  
Cátodo común



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO



NOV@DESIGN  
NEVD@SIGN  
NOUVELLE@SIGN  
NUEV@ESEÑO

Ref.		€
------	--	---

#### 411-RND20

411RND20002	24VAC	25,80
411RND20023	230VAC	25,80
411RND20040	400VAC	25,80

#### 411-RND21

411RND21002	24VAC	27,80
411RND21023	230VAC	27,80
411RND21040	400VAC	27,80

#### 411-RNDS0

411RNDS0001	12VAC/DC	31,80
411RNDS0002	24VAC/DC	25,80
411RNDS0023	230VAC	25,80
411RNDS0040	400VAC	25,80

#### 411-RNP11

411RNP11002	24VAC	26,80
411RNP11023	230VAC	26,80
411RNP11040	400VAC	26,80

#### 411-RNP20

411RNP20002	24VAC	25,80
411RNP20023	230VAC	25,80
411RNP20040	400VAC	25,80

#### 411-RNP21

411RNP21002	24VAC	27,80
411RNP21023	230VAC	27,80
411RNP21040	400VAC	27,80

#### 411-RNPS0

411RNPS0001	12VAC/DC	30,80
411RNPS0002	24VAC/DC	24,80
411RNPS0023	230VAC	24,80
411RNPS0040	400VAC	24,80

#### 411-RNPT1

411RNPT1002	2...60min - 24VAC	32,80
411RNPT1023	2...60min - 230VAC	32,80
411RNPT1040	2...60min - 400VAC	32,80



Ref. €

#### 411-RNPD0

411RNPD0002	24VAC	31,80
411RNPD0023	230VAC	31,80
411RNPD0040	400VAC	31,80

#### 411-RNC11

411RNC11002	24VAC	32,80
411RNC11023	230VAC	32,80

#### 423-RND20

423RND20002	24VAC	32,80
423RND20023	230VAC	32,80

#### 423-RNP20

423RNP20002	24VAC	32,80
423RNP20023	230VAC	32,80

#### 423-RNPS0

423RNPS0002	24VAC/DC	32,80
423RNPS0023	230VAC	32,80

#### 423-RNPD0

411RNPD0002	24VAC	38,80
411RNPD0023	230VAC	38,80

#### 423-RNDA1

423RNDA1002	24VAC	42,80
423RNDA1023	230VAC	42,80

#### 423-RNPA1

423RNPA1002	24VAC	42,80
423RNPA1023	230VAC	42,80

#### 423-RNTCP

423RNTCP002	24VAC	49,80
423RNTCP023	230VAC	49,80



Ref. €

**452-PROBD21P**

452PROBD21P23	230VAC	81,80
452PROBD21P40	400VAC	83,80

**452-PROBD21W**

452PROBD21W23	230VAC	84,80
---------------	--------	-------

**452-PROBD24P**

452PROBD24P23	230VAC	84,80
---------------	--------	-------



NOV@DESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO

Ref. €

**411-RA220**

411RA220002	24VAC/DC	34,80
411RA220023	230VAC	34,80
411RA220040	400VAC	34,80



**411-RA25A**

411RA25A.002	24VAC	44,80
411RA25A.023	230VAC	44,80



NOV@DESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO

**411-RA330**

411RA330002	24VAC/DC	48,80
411RA330023	230VAC	48,80



NOV@DESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO

**423-RA220**

423RA220002	24VAC/DC	41,80
423RA220023	230VAC	41,80



NOV@DESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO

**423-RA23A**

423RA23A002	24VAC/DC	50,80
423RA23A023	230VAC	50,80



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO



NOVDESIGN  
NEUDESIGN  
NOUVELDESIGN  
NUEVEDESEÑO

Ref. €

#### 411-RTET1

411RTET1202	0,5...15s - 24VAC/DC	32,80
411RTET1223	0,5...15s - 230VAC	32,80
411RTET1240	0,5...15s - 400VAC	32,80
411RTET1302	2...60s - 24VAC/DC	34,80
411RTET1323	2...60s - 230VAC	34,80
411RTET1340	2...60s - 400VAC	34,80

#### 411-RTMFM

411RTMFM601	0,2s...60min - 12VAC/DC	38,80
411RTMFM602	0,2s...60min - 24VAC/DC	32,80
411RTMFM623	0,2s...60min - 230VAC	32,80
411RTMFM640	0,2s...60min - 400VAC	32,80
411RTMFM902	0,2min...60h - 24VAC/DC	36,80
411RTMFM923	0,2min...60h - 230VAC	36,80
411RTMFM940	0,2min...60h - 400VAC	36,80

#### 411-RTAOD

411RTAOD3301	Ton...60s; Toff...60s - 12VAC/DC	38,80
411RTAOD3302	Ton...60s; Toff...60s - 24VAC/DC	32,80
411RTAOD3323	Ton...60s; Toff...60s - 230VAC	32,80
411RTAOD3340	Ton...60s; Toff...60s - 400VAC	32,80

#### 411-RTITA

411RTITA5602	TAO...15min; Ton...60m - 24VAC/DC	32,80
411RTITA5623	TAO...15min; Ton...60m - 230VAC	32,80

#### 411-RTOAM

411RTOAM602	0,5s...60min - 24VAC/DC	36,80
411RTOAM623	0,5s...60min - 230VAC/DC	36,80
411RTOAM640	0,5s...60min - 400VAC/DC	36,80

#### 423-RTETA

423RTETA023	230VAC	42,80
-------------	--------	-------



Ref. €

**411-RV12T**

411RV12T023	230VAC	35,80
-------------	--------	-------



**411-RVSF0**

411RVSF0040	3x400VAC	29,80
-------------	----------	-------



**411-RVSF1**

411RVSF1040	3x400VAC	31,80
-------------	----------	-------



**411-RVSFN**

411RVSFN040	3x400VAC	31,80
-------------	----------	-------



**411-RVSFT**

411RVSFT340	3x400VAC	35,80
-------------	----------	-------



**423-RV141**

423RV141023	230VAC	42,80
-------------	--------	-------



**423-RVSF0**

423RVSF0040	3x400VAC	36,80
-------------	----------	-------



**423-RVSFN**

423RVSFN040	3x400VAC	36,80
-------------	----------	-------



Ref. €

**423-GSM01**

423GSM01-0	GSM	258,00
------------	-----	--------

 CONTROLO DE TEMPERATURA



Ref. €

**411-RCTD1**

411RCTD1023	230VAC	32,80
-------------	--------	-------



Ref. €

**401CCA**

401CCA1802.1	1x		18,20
401CCA1802.2	2x		21,80

**401CCAN**

401CCAN1910	2x	+	28,80
-------------	----	---	-------

**411-RA221**

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A  
 Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department  
 Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico

**411-RA22A**

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A  
 Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department  
 Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico

**411-RA23A**

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A  
 Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department  
 Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico

**411-RAN20**

Substituído por 411-RA25A / Replaced by 411-RA25A / Remplacé par 411-RA25A / Sustituido por 411-RA25A  
 Para mais informações contacte o nosso departamento técnico / For more information contact our technical department  
 Pour plus d'informations, contactez notre service technique / Para más información contacte con nuestro departamento técnico

**411-RNCC1**

411RNCC1002	24VAC	32,80
411RNCC1023	230VAC	32,80

**411-RTAI1**

411RTAI1202	0,5...15s - 24VAC/DC	Sob consulta
411RTAI1223	0,5...15s - 230VAC	Sob consulta
411RTAI1240	0,5...15s - 400VAC	Sob consulta



Ref. €

**411-RTOPM**

411RTOPM.6602	Ton:1s..60m; Toff:1s..60m 24VAC/DC	Sob consulta
411RTOPM.6623	Ton:1s..60m; Toff:1s..60m, 230VAC	Sob consulta

**411-RXMGV023**

411RXMGV023	230VAC	Sob consulta
-------------	--------	--------------

**411-RXPE1202**

411RXPE1202023	230VAC	59,80
----------------	--------	-------

**411-ZNCE3**

411RZNCE008	230VAC	Sob consulta
411RZNCE009	400VAC	Sob consulta

**421-MCS20**

421MCS203123	230VAC	19,80
--------------	--------	-------

**422-MCS21**

422MCS212323	230VAC	29,80
--------------	--------	-------

**422-MCS22**

422MCS224323	230VAC	35,80
--------------	--------	-------



**422-MCSAL00**

422MCSAL00002	24VAC/DC	25,80
422MCSAL00023	230VAC	25,80



Ref.

**I 422-MCSD10**

422MCSD10A		17,80
422MCSD10C		17,80



**I 422-MCSN510**

422MCSN51002	24VAC	28,80
422MCSN51023	230VAC	28,80



**I 423-FAL10**

423FAL1023018	10VA, 230VAC/18VAC	27,80
423FAL1023024	10VA, 230VAC/24VAC	27,80



**I 423-MCSAL02**

423MCSAL02001	12VAC/DC	40,80
423MCSAL02002	24VAC/DC	40,80
423MCSAL02023	230VAC	40,80



**I 452-RCTD21**

452RCTD2123	230VAC	69,80
-------------	--------	-------



**I 460-RNP20**

460RNP20023	230VAC	21,80
-------------	--------	-------



**I 460-RTA022**

460RTA022123	230VAC	27,80
--------------	--------	-------

Ref.



**460-RXCCA**

460RXCCA023	230VAC	22,80
-------------	--------	-------



**460-RNBM1**

460RNBM123	230VAC	Sob consulta
------------	--------	--------------



**4ZRST1**

4ZRST10008	230VAC	Sob consulta
------------	--------	--------------

Ref.

€

**KIT DE EMENDAS TERMORRETRÁTEIS**

3EM25R4CU02	25 cm tubo + 4 tubos 6/2 com cola + 4 uniões de cravar 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tube + 4 tubes 6/2 with adhesive + 4 butt splices 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tube + 4 tubes 6/2 avec colle + 4 manchons à sertir 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tubo + 4 tubos 6/2 con cola + 4 uniones de empalmes 2,5 mm <sup>2</sup>	3,60
3EM25R4CU02-38	38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 com cola + 4 uniões de cravar 2,5 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 with adhesive + 4 butt splices 2,5 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 avec colle + 4 manchons à sertir 2,5 mm <sup>2</sup> 38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 con cola + 4 uniones de empalmes 2,5 mm <sup>2</sup>	4,40
3EM25R4CU04-38	38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 com cola + 4 uniões de cravar 4 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 with adhesive + 4 butt splices 4 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 avec colle + 4 manchons à sertir 4 mm <sup>2</sup> 38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 con cola + 4 uniones de empalmes 4 mm <sup>2</sup>	4,60
3EM25R4CU06-38	38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 com cola + 4 uniões de cravar 6 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 with adhesive + 4 butt splices 6 mm <sup>2</sup> 38 cm tube 25R + 4 tubes 6/2 avec colle + 4 manchons à sertir 6 mm <sup>2</sup> 38 cm tubo 25R + 4 tubos 6/2 con cola + 4 uniones de empalmes 6 mm <sup>2</sup>	4,80
3EM35R4CU10-50	50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 com cola + 4 uniões de cravar 10 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 with adhesive + 4 butt splices 10 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 avec colle + 4 manchons à sertir 10 mm <sup>2</sup> 50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 con cola + 4 uniones de empalmes 10 mm <sup>2</sup>	7,90
3EM35R4CU16-50	50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 com cola + 4 uniões de cravar 16 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 with adhesive + 4 butt splices 16 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 avec colle + 4 manchons à sertir 16 mm <sup>2</sup> 50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 con cola + 4 uniones de empalmes 16 mm <sup>2</sup>	8,30
3EM35R4CU25-50	50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 com cola + 4 uniões de cravar 25 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 with adhesive + 4 butt splices 25 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 avec colle + 4 manchons à sertir 25 mm <sup>2</sup> 50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 con cola + 4 uniones de empalmes 25 mm <sup>2</sup>	8,70
3EM35R4CU35-50	50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 com cola + 4 uniões de cravar 35 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 with adhesive + 4 butt splices 35 mm <sup>2</sup> 50 cm tube 35R + 4 tubes 12/3 avec colle + 4 manchons à sertir 35 mm <sup>2</sup> 50 cm tubo 35R + 4 tubos 12/3 con cola + 4 uniones de empalmes 35 mm <sup>2</sup>	9,50
3EM25R4SU02	25 cm tubo + 4 tubos 6/2 <b>sem</b> cola + 4 uniões de cravar 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tube + 4 tubes 6/2 <b>without</b> adhesive + 4 butt splices 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tube + 4 tubes 6/2 <b>sans</b> colle + 4 manchons à sertir 2,5 mm <sup>2</sup> 25 cm tubo + 4 tubos 6/2 <b>sin</b> cola + 4 uniones de empalmes 2,5 mm <sup>2</sup>	3,20



Ref. €

### SONDA DE NÍVEL EM AÇO INOX AISI 316



3SN107316	Sonda de nível - simples Level probe - simple Sonde de niveau - simple Sonda de nivel - simple	2,80
-----------	---	------



3SN107316C	Sonda de nível - completa com emenda termorretrátil Level probe - complete with heat-shrinkable joint Sonde de niveau - complète avec gaine thermorétractable Sonda de nivel - completa con empalme termorretráctil	3,10
------------	--	------



3SN16600	Sonda de nível - simples Level probe- simple Sonde de niveau - simple Sonda de nivel - simple	2,50
----------	--	------



3SN1660C	Sonda de nível - completo com tubo termorretrátil (6/2 com cola) Level probe - complete with heat-shrinkable tube (6/2 with adhesive) Sondedeniveau- complèteavec tubethermorétractable (6/2avec colle) Sonda de nivel - completa con tubo termorretráctil (6/2 con cola)	2,70
----------	--	------

Ref. €

### OUTROS ACESSÓRIOS



1BASR119023 D10	Base para relé de 11 pinos "9023" 11-pin relay socket "9023" Base pour relais de 11 pôles "9023" Base para relé de 11 pines "9023"	5,10
--------------------	---	------



3TERMOSTU6310 D20	Termosonda NTC 10 kΩ/25 °C, em tubo de 6 mm com 2 m de cabo NTC thermistor probe 10 kΩ/25 °C, in a 6 mm tube with a 2 m cable Thermosonde NTC 10 kΩ/25 °C, dans un tube de 6 mm avec 2 m de cable Termosonda NTC 10 kΩ/25 °C, en tubo de 6 mm con 2 m de cable	4,90
----------------------	---	------



1TUBT0602C-08 D100	Tubo termorretrátil 6/2 com cola (8 cm) Heat-shrinkable tube 6/2 with adhesive (8 cm) Tube thermorétractable 6/2 avec colle (8 cm) Tubo termorretráctil 6/2 com cola (8 cm)	0,30
-----------------------	--	------

1TUBT1203C1-10 D100	Tubo termorretrátil 12/3 com cola (10 cm) Heat-shrinkable tube 12/3 with adhesive (10 cm) Tube thermorétractable 12/3 avec colle (10 cm) Tubo termorretráctil 12/3 com cola (10 cm)	0,45
------------------------	--	------



Ref.		€	
1BASR119023	11-Pin. "9023"	5,10	16
1TUBT0602C-8	6/2 (8cm) - com cola   with adhesive   avec colle   con cola	0,30	16
1TUBT1203C1-10	12/3 (10cm) - com cola   with adhesive   avec colle   con cola	0,45	16
3EM25R4CU02	"3EM25R4CU02"	3,60	14
3EM25R4CU02-38	"3EM25R4CU02-38 + 38cmTb25R	4,40	14
3EM25R4CU04-38	"3EM25R4CU04-38" + 38cmTb25R	4,60	14
3EM25R4CU06-38	"3EM25R4CU06-38" + 38cmTb25R	4,80	14
3EM25R4SU02	"3EM25R4SU02"	3,20	14
3EM35R4CU10-50	"3EM35R4CU10-50" + 50cmTb35R	7,90	14
3EM35R4CU16-50	"3EM35R4CU16-50" + 50cmTb35R	8,30	14
3EM35R4CU25-50	"3EM35R4CU25-50" + 50cmTb35R	8,70	14
3EM35R4CU35-50	"3EM35R4CU35-50" + 50cmTb35R	9,50	14
3SN107316	AISI 316 "SN107316"	2,80	15
3SN107316C	AISI 316 "SN107316C"	3,10	15
3SN16600	AISI 316 "SN16600"	2,50	15
3SN1660C	AISI 316 "SN1660C"	2,70	15
3TERMOSTU6310	NTC 10 kΩ/25 °C 6 mm	4,90	16
401CCA18021	1x	18,20	10
401CCA18022	2x	21,80	10
401CCAN1910	2x  +	28,80	10
411RA220002	24VAC/DC	34,80	6
411RA220023	230VAC	34,80	6
411RA220040	400VAC	34,80	6
411RA25A002	24VAC	44,80	6
411RA25A023	230VAC	44,80	6
411RA330002	24VAC/DC	48,80	6
411RA330023	230VAC	48,80	6
411RCTD10023	230VAC	32,80	9
411RNC11002	24VAC	32,80	4
411RNC11023	230VAC	32,80	4
411RNCC1002	24VAC	32,80	10
411RNCC1023	230VAC	32,80	10
411RND20002	24VAC	25,80	3
411RND20023	230VAC	25,80	3
411RND20040	400VAC	25,80	3
411RND21002	24VAC	27,80	3
411RND21023	230VAC	27,80	3
411RND21040	400VAC	27,80	3
411RND50001	12VAC/DC	31,80	3
411RND50002	24VAC/DC	25,80	3
411RND50023	230VAC	25,80	3
411RND50040	400VAC	25,80	3
411RNP11002	24VAC	26,80	3
411RNP11023	230VAC	26,80	3
411RNP11040	400VAC	26,80	3
411RNP20002	24VAC	25,80	3
411RNP20023	230VAC	25,80	3
411RNP20040	400VAC	25,80	3
411RNP21002	24VAC	27,80	3
411RNP21023	230VAC	27,80	3
411RNP21040	400VAC	27,80	3
411RNPD0002	24VAC	31,80	4
411RNPD0023	230VAC	31,80	4
411RNPD0040	400VAC	31,80	4
411RNPS0001	12VAC/DC	30,80	3
411RNPS0002	24VAC/DC	24,80	3
411RNPS0023	230VAC	24,80	3
411RNPS0040	400VAC	24,80	3
411RNPT1002	2..60min 24VAC	32,80	3



Ref.		€	
411RNPT1023	2...60min 230VAC	32,80	3
411RNPT1040	2...60min 400VAC	32,80	3
411RTA0D3302	Ton..60s; Toff..60s 24VAC/DC	32,80	7
411RTA0D3323	Ton..60s; Toff..60s 230VAC	32,80	7
411RTA0D3340	Ton..60s; Toff..60s 400VAC	32,80	7
411RTET1202	0,5...15s 24VAC/DC	32,80	7
411RTET1223	0,5...15s 230VAC	32,80	7
411RTET1240	0,5...15s 400VAC	32,80	7
411RTET1302	2...60s 24VAC/DC	34,80	7
411RTET1323	2...60s 230VAC	34,80	7
411RTET1340	2...60s 400VAC	34,80	7
411RTITA5602	Tao..15min;Ton..60m 24V	32,80	7
411RTITA5623	Tao..15min;Ton..60m 230V	32,80	7
411RTMFM601	0,2s..60m 12VAC/DC	38,80	7
411RTMFM602	0,2s..60m 24VAC/DC	32,80	7
411RTMFM623	0,2s..60min 230VAC	32,80	7
411RTMFM640	0,2s..60min 400VAC	32,80	7
411RTMFM902	0,2m..60h 24VAC/DC	36,80	7
411RTMFM923	0,2min..60h 230VAC	36,80	7
411RTMFM940	0,2min..60h 400VAC	36,80	7
411RTOAM602	0,5s..60m 24VAC/DC	36,80	7
411RTOAM623	0,5s..60min 230VAC	36,80	7
411RTOAM640	0,5s..60min 400VAC	36,80	7
411RTOPM6602	Ton..60min; Toff..60min 24VAC/DC	Sob consulta	11
411RTOPM6623	Ton..60min; Toff..60min 230VAC	Sob consulta	11
411RV12T023	230VAC	35,80	8
411RV5F0040	3x400V	29,80	8
411RV5F1040	3x400V	31,80	8
411RV5FN040	3x400V	31,80	8
411RV5FT340	3x400V U20% T60s	35,80	8
411RXMGV023	230VAC	Sob consulta	11
411RXPE1202023	230VAC	59,80	11
411ZNCE3008	230VAC	Sob consulta	11
411ZNCE3009	400VAC	Sob consulta	11
421MCS203123	230VAC	19,80	11
422MCS212323	(1-0-1) 230V	29,80	11
422MCS224323	2x(1>0-1) 230V	35,80	11
422MCSAL00002	24VAC/DC	25,80	11
422MCSAL00023	230VAC	25,80	11
422MCS010A	Ânodo Comum   common anode   anode commune   ánodo común	17,80	12
422MCS010C	Cátodo Comum   common cathode   cathode commune   cátodo común	17,80	12
422MCSN510002	24VAC	28,80	12
422MCSN510023	230VAC	28,80	12
423FAL1023018	10VA, 230VAC/18VAC	27,80	12
423FAL1023024	10VA, 230VAC/24VAC	27,80	12
423GSM01-0	GSM	258,00	9
423MCSAL02001	12VAC/DC	40,80	12
423MCSAL02002	24VAC/DC	40,80	12
423MCSAL02023	230VAC	40,80	12
423RA220002	24VAC/DC	41,80	6
423RA220023	230VAC	41,80	6
423RA23A002	24VAC/DC	50,80	6
423RA23A023	230VAC	50,80	6
423RND20002	24VAC	32,80	4
423RND20023	230VAC	32,80	4
423RNDA1002	24VAC	42,80	4
423RNDA1023	230VAC	42,80	4
423RNP20002	24VAC	32,80	4
423RNP20023	230VAC	32,80	4



Ref.		€	
423RNPA1002	24VAC	42,80	4
423RNPA1023	230VAC	42,80	4
423RNP00002	24VAC/DC	38,80	4
423RNP00023	230VAC	38,80	4
423RNPS0002	24VAC/DC	32,80	4
423RNPS0023	230VAC	32,80	4
423RNTCP002	24VAC	49,80	4
423RNTCP023	230VAC	49,80	4
423RTETA023	230VAC	42,80	7
423RV141023	230VAC	42,80	8
423RVSF0040	3x400V	36,80	8
423RVSFN040	3x400V	36,80	8
452PROBD21P23-V3	16A, 230V	81,80	5
452PROBD21P40-V3	16A, 400V	83,80	5
452PROBD21W23	16A, 230V	84,80	5
452PROBD24P23	40A, 230VAC	84,80	5
452RCTD21023	230VAC	69,80	12
460RNP20023	230VAC	21,80	12
460RTA022123	230VAC	27,80	12
460RXCCA023	230VAC	22,80	13
460RNBM123	230VAC	Sob consulta	13
4ZRST1023	230VAC	Sob consulta	13





**AQUAMICI**  
SOLUÇÕES DE ÁGUA

Rua do Carrazedo Nº896 Ordem

4620-471, Lousada - Portugal

+351 935 220 462

(Chamada para a rede fixa nacional)

[geral@aquamici.pt](mailto:geral@aquamici.pt)

[www.aquamici.pt](http://www.aquamici.pt)

As imagens são meramente ilustrativas. Devido à melhoria contínua dos nossos produtos, o produto atual poderá apresentar algumas alterações.

The images shown are for illustrative purposes only. Due to continuous improvement of our products, the current product may present some changes.

Les images sont à titre indicatif seulement. En raison de l'amélioration continue de nos produits, le produit actuel peut présenter certains changements.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Debido a la mejora continua de nuestros productos, el producto actual puede presentar algunas modificaciones.