



AQUAMICI
SOLUÇÕES DE ÁGUA

RESERVATORIOS

  @aquamici.pt
WEBSITE
www.aquamici.pt

RESERVATÓRIOS ROTOLIS

Vantagens/Características	Cor Standard	Cores Opcionais
- Fabricados pelo processo de rotomoldagem - Reservatórios para armazenamento de água ou líquidos com densidade igual ou inferior a 1**. - Armazenamento de líquidos à temperatura Ambiente - Apto para uso alimentar 20 anos de garantia contra a corrosão - Elevada resistência mecânica e à corrosão - Estanque - Facilidade de instalação e manutenção - Peso Reduzido - Longa duração - Fácil limpeza - Proteção UV - Fabricado em polietileno - Totalmente reciclável	Azul	Verde Cinzento Branco Preto



** Para dimensionamento de densidades superiores a 1, preço sob consulta.
Nota: Tabela resistência química dos reservatórios na pág. 7.

RESERVATÓRIOS ROTOLIS VERTICAIS DE SUPERFÍCIE

Modelo	Capacidade Útil (l)	Diâmetro Máx. (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Entradas	Ø Saídas	Preços
TV - 115	110	450	880	190	-	1"½	Sob consulta
TV - 350	350	630	1330	190	1"½	1"½	Sob consulta
TV - 500	490	820	1100	260	1"-2"	2"	Sob consulta
TV - 800	750	800	1770	260	1"½	1"½	Sob consulta
TV- 1000	1000	970	1540	370	1"¼	1"¼	Sob consulta
TV - 1050	960	810	2270	260	1"¼	1"½	Sob consulta
TV - 1100	1100	1180	1230	360	1"½	1"½	Sob consulta
TV - 1500	1500	1170	1600	360	1"½	1"½	Sob consulta
TV - 1700	1650	1070	2120	260	1"¼ - 1"½	1"¼ - 1"½	Sob consulta
TV - 2150	2000	1280	2160	400	1"½	1"½	Sob consulta
TV - 2200	2200	1350	1880	400	1"½	1"½	Sob consulta
TV - 3500	3430	1530	2380	400	1"¼ - 1"½	1"¼ - 1"½	Sob consulta
TV - 5000	5180	1870	2350	570	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta
TV - 8300	7500	2440	1910	570	1" - 2"	1" - 2"	Sob consulta
TV - 10000	10000	2500	2500	570	1" - 2"	1" - 2"	Sob consulta
TV - 12500	11280	2600	2470	570	1" - 2"	1" - 2"	Sob consulta
TV - 14000	14000	2430	3600	600	3"	3"	Sob consulta
TV - 18500	18500	2700	3670	700	3"	3"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



DEPÓSITOS DOSEADORES

Modelo	Capacidade Útil (l)	Diâmetro Máx. (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Entradas	Ø Saídas	Preços
TV - 115BR	110	450	880	190	-	1"½	Sob consulta
TV - 350BR	350	630	1330	190	1"1/2	1"½	Sob consulta
TV - 500BR	490	820	1100	260	1"-2"	2"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



RESERVATÓRIOS ROTOLIS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

Modelo	Capacidade Útil (l)	Comprimento máx. (mm)	Largura (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Entradas	Ø Saídas	Preços
TH - 100	100	700	420	540	190	1"½	1"½	Sob consulta
TH - 320	300	1070	610	730	190	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 570	500	1480	680	780	190	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 720	670	1590	720	840	260	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 1.550	1420	1560	1100	1230	260	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 2.000	1900	1700	1280	1360	260	1"-2"	1"-2"	Sob consulta
TH - 3.000	2800	1880	1430	1520	350	1"-2"	1"- 1"¼	Sob consulta
TH - 5.000	5190	2270	1740	1800	350	1"½-2"	1"½-2"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



RESERVATÓRIOS D-PLUS ROTOLIS HORIZONTAIS DE SUPERFÍCIE

Modelo	Capacidade Útil (l)	Comprimento máx. (mm)	Largura Máx. (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Roscas Entradas	Ø Roscas Saídas	Preços
TH - 1.000 D-PLUS	1100	1800	950	1050	350	1"-1"½	1"-1"½	Sob consulta
TH - 2.000 D-PLUS	2300	1730	1350	1500	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta
TH - 3.000 D-PLUS	3500	2000	1550	1750	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta
TH - 5.000 D-PLUS	5500	2400	1800	1950	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)




CAIXAS DE ÁGUA

Modelo	Capacidade (l)	Ø inferior (mm)	Ø superior (mm)	Altura (mm)	Preços
CXAGUA - 500	500	670	980	880	Sob consulta
CXAGUA - 1000	1000	1040	1340	850	Sob consulta
CXAGUA - 1500	1500	1230	1480	970	Sob consulta
CXAGUA - 2000	2000	1330	1610	1110	Sob consulta


(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



INSTALAÇÃO RESERVATÓRIOS DE SUPERFÍCIE



Instalar reservatórios numa superfície lisa, plana, fixa e estática.



Proceder à abertura de RESPIRO. Este terá que ter um diâmetro igual ou superior ao maior diâmetro de entrada ou saída.

RESERVATÓRIOS ROTOLIS HORIZONTAIS SUBTERRÂNEOS

Modelo	Capacidade Útil (l)	Comprimento máx. (mm)	Largura (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Entradas	Ø Saídas	Preços
TH - 100E	100	700	420	540	190	1"½	1"½	Sob consulta
TH - 320E	300	1070	610	730	190	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 570E	500	1480	680	780	190	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 720E	670	1590	720	840	260	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 1.550E	1420	1560	1100	1230	260	1"¼-1"½	1"¼-1"½	Sob consulta
TH - 2.000E	1950	1700	1280	1360	260	1"-2"	1"-2"	Sob consulta
TH - 3.000E	2800	1880	1430	1520	350	1"-2"	1"-1"¼	Sob consulta
TH - 5.000E	5190	2270	1740	1800	350	1"½-2"	1"½-2"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



RESERVATÓRIOS D-PLUS ROTOLIS HORIZONTAIS SUBTERRÂNEOS

Modelo	Capacidade Útil (l)	Comprimento máx. (mm)	Largura Máx. (mm)	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Ø Roscas Entradas	Ø Roscas Saídas	Preços
TH - 1.000E D-PLUS	1100	1800	950	1050	350	1"-1"½	1"-1"½	Sob consulta
TH - 2.000E D-PLUS	2300	1730	1350	1500	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta
TH - 3.000E D-PLUS	3500	2000	1550	1750	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta
TH - 5.000E D-PLUS	5500	2400	1800	1950	350	1"½ - 2"	1"½ - 2"	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



RESERVATÓRIOS ROTOLIS HORIZONTAIS SUBTERRÂNEOS CORRUGADOS

Modelo	Capacidade Útil (l)	Comprimento máx. (mm)	Largura	Altura Máx. (mm) com Tampa	Abertura de inspeção (mm)	Preços
TH - 2.200COR	2200	1830	1240	1450	400	Sob consulta
TH - 3.200COR	3200	2210	1430	1590	400	Sob consulta
TH - 5.000COR	5000	2210	1800	1920	400	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



RESERVATÓRIOS ROTOLIS HORIZONTAIS SUBTERRÂNEOS GRANDES DIMENSÕES

Modelo	Capacidade Útil (l)	Diâmetro Máx. (mm)	Altura Máx. (mm)	Comprimento máx. (mm)	Abertura de inspeção (mm)	Preços
TH - 7.000 E	7.000	2.100	2.300	2.400	600	Sob consulta
TH - 10.000 E	9.000	2.260	2.400	2.150	400	Sob consulta
TH - 12.000 E	12.300	2.100	2.300	3.750	600	Sob consulta
TH - 15.000 E	15.500	2.500	2.700	3.500	600	Sob consulta
TH - 20.000 E	24.000	2.500	2.700	5.400	600	Sob consulta
TH - 25.000 E	27.000	2.500	2.700	5.700	600	Sob consulta
TH - 30.000 E	29.000	2.500	2.700	6.000	600	Sob consulta
TH - 35.000 E	36.500	2.500	2.700	7.600	600	Sob consulta
TH - 40.000 E	40.500	2.500	2.700	8.200	600	Sob consulta
TH - 45.000 E	48.000	2.500	2.700	9.800	600	Sob consulta
TH - 50.000 E	50.000	2.500	2.700	10.400	600	Sob consulta
TH - 55.000 E	55.750	2.500	2.700	11.200	600	Sob consulta
TH - 60.000 E	60.000	2.500	2.700	12.000	600	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)

Para Outros Modelos de diâmetro 2.100 mm indicados para exportação em contentores, consultar o N/ departamento Técnico Comercial.
Outros volumes disponíveis até 200.000 litros, preço sob consulta.



SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A Tubofuro dispõe de um sistema de filtração e armazenamento de água da chuva, indicado para utilizações residenciais, em condomínios ou espaços comerciais.

- Sistema prático, económico e de fácil instalação.
- A água da chuva armazenada pode ser utilizada na lavagem de pavimentos, carros, regas de jardim, abastecimento de piscinas e como reserva, em caso de incêndios.



Inclui:

- ✓ Reservatório
- ✓ Filtro de partículas interno ou externo
- ✓ Respiro
- ✓ Saída de água
- ✓ Bomba de Pressão Automática* (opcional)
- ✓ Picagem de entrada
- ✓ Picagem de By-Pass

FLUTUADORES

Modelo	Capacidade (l)	Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)	Preços
FLUTUADOR - 75	75	420	780	Sob consulta
FLUTUADOR - 120	120	420	1100	Sob consulta
FLUTUADOR - 150	150	420	1400	Sob consulta
FLUTUADOR - 235	235	650	1060	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



ACESSÓRIOS PARA RESERVATÓRIOS

SONDA DE NÍVEL MÁXIMO

Sonda de Nível Máximo com sinal SONORO E LUMINOSO.
Inclui: Sensor do tipo bóia.



Preço sob consulta

MEDIDOR DE NÍVEL MECÂNICO

Medidor de Nível para instalação no topo dos reservatórios para visualização do nível armazenado.



Preço sob consulta

APLICAÇÕES PARA ENTRADAS E SAÍDAS RESERVATÓRIOS

PICAGEM COM
PONTA DE TUBO
DE POLIETILENO



SOB CONSULTA

PICAGEM
FLANGEADA



SOB CONSULTA

PICAGEM
COM PASSA
MUROS



SOB CONSULTA

RESPIRO



SOB CONSULTA

MANGUEIRA
DE NÍVEL



SOB CONSULTA

RESERVATÓRIO COM KIT ADBLUE

KIT BOMBA
ADBLUE +
PISTOLA + MANGUEIRA
+ RESERVATÓRIO
SOB CONSULTA



CAIXA DE FERRAMENTAS

Dimensões:
1040 x 510 x 460 mm
Material: PEAD
Peso: 20 Kg

SOB CONSULTA



BACIAS DE RETENÇÃO

Modelo	Dimensões (mm)	Altura (mm)	Preços
60 litros	1280 x 680	180	Sob consulta
120 litros	1280 x 1280	180	Sob consulta
240 litros	1320 x 710	310	Sob consulta
1000 litros	1300 x 1300	980	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)



OLEÃO



Modelo	Dimensões (mm)	Altura (mm)	Preços
Oleão 500L	860X860	1200	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)

CAIXA DE BATERIAS



Modelo	Dimensões (mm)	Altura (mm)	Preços
Pequena	910X720	500	Sob consulta
Grande	1030X830	870	Sob consulta

(Nota: As dimensões apresentadas são aproximadas / Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio)

CONTACTOS

MORADA

Rua do Carrazedo, N° 896 Ordem
4620-471 Lousada

TELEFONE

+351 935 220 462

EMAIL

geral@aquamici.pt

